



Simplemente el mejor...

LISTA DE REFACCIONES





FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA S.A. DE C.V.

R.F.C. FMH940209JI4

Km. 82.7 Carr. Irapuato-La Piedad Santa Ana Pco., Mpio. de Pénjamo, Gto. C.P. 36910

Tels. (352) 526 20 08, 526 68 68 y 526 68 80 Fax: (352) 526 37 92


famaq@prodigy.net.mx / www.famaq.com.mx

Simplemente el mejor...

Grupo II

Modelo SR 30 y 50

Conjunto de Armado de Subsuelos SR30 y SR50





Simplemente el mejor...

FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA S.A. DE C.V.

R.F.C. FMH940209J14

Km. 82.7 Carr. Irapuato-La Piedad Santa Ana Pco., Mpio. de Pénjamo, Gto. C.P. 36910

Tels. (352) 526 20 08, 526 68 68 y 526 68 80 Fax: (352) 526 37 92

famaq@prodigy.net.mx / www.famaq.com.mx

LISTA DE REFACCIONES SUBSUELO				
GRUPO		A	DESCRIPCION	MEDIDA
CODIGO SISTEMA	No. DEL DIBUJO	CANT./MAQ.	SUB SUELO MOD. SR 30	
RP-253	1	1	Bastidor para SR30 ó SR50	
RIMPI-003	2	2	Pernos de enganche gruesos	1 1/8 x 5 "
RIMPI-002	3	1	Perno de enganche delgado	1 x 5 "
RIMPI-004	4	3	Seguro tipo aro para pernos de enganche	7 / 16 "
RP-259	5	2	Ángulo lateral Izquierdo para fijar Timón	1 / 2 x 4 x 15 5 / 8 "
RP-260	6	2	Ángulo lateral Derecho para fijar Timón	1 / 2 x 4 x 15 5 / 8 "
RP-313	7	3	Timon	Placa 1 1/4"
TO-25100	8	3	Tornillo para fijar el timón	1 x 4 " STD
RP-214	8.1	3	Tornillo Fusible para fijar timón	1 x 4 " STD
TU-25		6	Tuerca	1" STD
TRPR-25		6	Rondana de presión	1"
RP-262	9	2	Brida superior	5/8" x 8 1/2" x 20 3/16 "
TO-22159	10	8	Tornillos para sujetar brida a ángulos	7/8" x 6 1/4" STD
TU-22		8	Tuerca	7/8" STD
TRPR-22		8	Rondana de presión	7/8"
RP-374	11	1	Pata soporte	
TO-13064	12	1	Tornillo para fijar pata	1/2" x 2 1/2" STD
TU-13			Tuerca	1/2"
TRPR-13			Rondana de presión	1/2"
RP-133	13	3	Puntas o Cinceles (Para timon de 1 1/4")	SOLERA MUELLLE
FU-35			Punta especial de alta duración	Aleación de Fundición
TO-13064	14	3	Tornillos para fijar punta o cincel a timón	1/2" x 2 1/2" STD
CODIGO SISTEMA	No. DEL DIBUJO	CANT./MAQ.	ACCESORIO ALETA CHICA DE 57 CM. PARA SUBSUELO	
RP-544	15	1	Aletas o patas de gallo (Opcional)	57 cm.
TO-13075	16	1	Tornillos para fijar aleta a timón	1/2" x 3 " STD
RP-375	17	1	Cuchilla chica izquierda	Solera Muelle
RP-376	18	1	Cuchilla chica derecha	Solera Muelle
TO-13032	19	6	Tornillo para fijar cuchilla a aleta	1/2" x 1 1/4" STD
TRPR-13		7	Rondana de presión	1/2"
TU-13		1	Tuerca	1/2"
RP-145		1	Aleta chica completa con cuchillas	

GRUPO			Descripción	MEDIDA
CODIGO SISTEMA	No. DEL DIBUJO	CANT./MAQ.	SUB SUELO MOD. SS30	
		1	Bastidor del subsuelo o Avión	
RP-130		3	Pernos curvos (2 laterales + 1 central)	1 x 5 1 / 2 "
TCH-0000		3	Chaveta " R "	
RP-244		3	Timones	PL 1 1/4 "
RP-374		1	Pata de apoyo para descanso	
TO-13088		1	Tornillo para fijar pata	1 / 2" x 3 1 / 2 " STD
TU-13			Tuerca	1/2"
TRPR-13			Rondana de presión	1/2"