





*Tu mejor opción...*



**LISTA DE REFACCIONES**  
**ARADO DE SUBSUELO**  
**MOD: AS-200**

**FÁBRICA DE MÁQUINA Y HERRAMIENTA S.A DE C.V**

 Km. 82.7 Carr. Irapuato - La Piedad. Col. Santa Ana Pacueco, Pénjamo, Gto.

 (352) 52 6 20 08 / 52 6 68 80

 [famaq@prodigy.net.mx](mailto:famaq@prodigy.net.mx)



# Fabrica de Maquina y Herramienta SA de CV

km 82.7 Carr Irapuato-La Piedad Santa Ana Pco. Mpio de Pénjamo, Gto

Teléfonos: 352 526 2008, 352 526 6868, 352 526 6880. FAX: 352 526 3792

[famaq@prodiqv.net.mx](mailto:famaq@prodiqv.net.mx)

[www.famaq.com.mx](http://www.famaq.com.mx)

[www.facebook.com.mx](http://www.facebook.com.mx)

famaq.mx

RFC: FMH 940209 JI4

Fecha elaboración :

viernes, 1 de enero de 2021

## LISTA DE REFACCIONES DEL SUBSUELO AS200

GRUPO			DESCRIPCION	MEDIDA
Código	No. Dibujo	Cantidad	<b>CONJUNTO ARADO DE SUBSUELO AS200 / AS300</b>	
RP-239	1	1	Bastidor para AS200	
RP-750	2	3	Soporte de timones p / Multiarado	Ang. 1/2" 4 x 4 x 20"
RP-370	3	5	Brida Superior de Multiarado	PL 5/8" 8 1/2 x 11 1/2 "
RP-214	4	5	Tornillo Fusible para fijar timón de Multiarado	1" x 4 " UNC (Ranurado)
TU-25			Tuerca	1"
TRPR-25			Rondana de presión	1"
RP-220	5	5	Timones p / Multiarado	PL 1 1/4 "
RP-749	6	2	Soporte de timón Delantero	
RP-254	7	5	<b>Saeta p / Multiarado AS200 / AS300</b>	<b>40 cm</b>
RP-202	8	5	Punta de timón de Multiarado AS200 / AS300	Timón Recto
ES-1063	9	5	Spirol para sujetar punta	3 / 8" x 2 1/2"
ES-1075	19	3	Spirol para sujetar saeta	3 / 8" x 3"
TOG-13075	10	5	Tornillo para sujetar aleta / saeta	1/2" x 3"
TRPR-13			Rondana de presión	1/2"
TU-13			Tuerca	1/2"
TOG-25100	11	5	Tornillo para fijar timón	1" x 4 " UNC
TOG-22159	12	20	Tornillos para sujetar brida superior	7 / 8 " x 6 1/4 " UNC
TU-22			Tuerca	7/8"
TRPR-22			Rondana de presión	7/8"
RIMPI-003	13	2	Pernos de enganche gruesos	1 1/8 x 5 " Grueso
RIMPI-002	14	1	Perno De Enganche 3er. Punto	1" x 5 " Delgado
RIMPI-004	15	3	Seguro tipo aro para pernos de enganche	Perno Lynch
FU-35			Punta especial de alta duración	Aleación de Fundición
RP-625			<b>Saeta 45 cm para Timón recto</b>	
RP-642			<b>Perno de Enganche Con Buje P / SR50 / AS300</b>	
RP-756			<b>Saeta para timón curvo AS200</b>	
			<b>Timón para AS completo c / Saeta (Frontal)</b>	
			<b>Timón para AS completo c / Saeta (Trasero)</b>	



# Fabrica de Maquina y Herramienta SA de CV

km 82.7 Carr Irapuato-La Piedad Santa Ana Pco. Mpio de Pénjamo, Gto

Teléfonos: 352 526 2008, 352 526 6868, 352 526 6880. FAX: 352 526 3792

[famaq@prodiqy.net.mx](mailto:famaq@prodiqy.net.mx)

[www.famaq.com.mx](http://www.famaq.com.mx)

[www.facebook.com/mx](https://www.facebook.com/mx)

famaq.mx


RFC: FMH 940209 J14

Fecha elaboración :

viernes, 1 de enero de 2021

## LISTA DE REFACCIONES DEL SUBSUELO AS200

GRUPO			DESCRIPCION	MEDIDA
Código	No. Dibujo	Cantidad	CONJUNTO ARADO DE SUBSUELO AS200 / AS300	
Conjunto Arado de Subsuelo AS 200 / 300				



Saetas Para AS200 / AS300  
De 45 cm  
Timón recto RP-625



Punta para AS200 T Recto / 300 Timón Curvo  
RP-202 / RP-613



Saeta p / Multiarado 40 cm  
RP-254